

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pražská 305,480a481

PSČ, obec: 397 01 Písek

K.ú., parcelní č.: Písek, 2152/1


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6531,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 747,5 (94 %)
- Elektřina - 46,1 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                               |   |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,33 W/(m <sup>2</sup> .K)    | C |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 51 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 122 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Vytápění                                  | 68 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | C |
|  | Chlazení                                  | -                             |   |
|  | Nucené větrání                            | -                             |   |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                             |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 47 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | C |
|  | Osvětlení                                 | 7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   | D |

Energetický specialista: Václav Nejedly, Budovatelská 1896, 397 01 Písek

Osvědčení č.: 0747

Kontakt: vnejedly@cbbox.cz

Ev. č. průkazu: 771153.0

Vyhotoveno dne: 18.9.2025

Podpis:

