

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jeronýmova 769/68

PSČ, obec: 39701 Písek

K.ú., parcelní č.: Písek [720755], 1429


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 231,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 65,6 (91 %)
Elektřina - 6,6 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,04 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	195 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	312 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	284 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Albrecht

Osvědčení č.: 0442

Kontakt: albrecht.tzb@gmail.com

Ev. č. průkazu: 742125.0

Vyhotoveno dne: 27.06.2025

Podpis: