PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vilsnická 158/27

PSČ, obec: 405 02 Děčín

K.ú., parcelní č.: Chrochvice [625086], 496

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **389,6 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,39 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	288 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	414 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	382 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Emil Pittner

Osvědčení č.: 2167

Kontakt: pittnerem@gmail.com

Ev. č. průkazu: 903636.0

Vyhotoveno dne: 09.11.2026

Podpis: