

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šmeralova, 87, 92

PSC, místo: 37901, Třeboň

K.ú., parcelní č.: Třeboň (770230), 1677/3

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1120

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 147.1
■ elektřina: 33.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	161 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	131 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.27 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba

Osvědčení č.: 2111

Kontakt: kotrba@energopohoda.cz

Ev. č. průkazu: 758061.0

Vyhotoveno dne: 1.08.2025

Podpis:

