

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Radimova -

PSČ, obec: Praha

K.ú., parcelní č.: Břevnov [729582], parc. č. 621, 622, 623, 624/1, 625/1, 3664/15


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 14213,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 637,4 (77 %)
- Elektřina - 157,6 (19 %)
- Energie prostředí - 35,4 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,35 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	22 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	58 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	28 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	2 kWh/(m ² .rok)	G
	Nucené větrání	3 kWh/(m ² .rok)	G
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	G
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jakub Hažmuka

Osvědčení č.: 1776

Kontakt: Hazmuka@outlook.com

Ev. č. průkazu: 321148.0

Vyhotoveno dne: 27.11.2020

Podpis: