

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, č.p./č.o.: Sokolovská 1340/31

PSČ, obec: 70800 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Poruba - sever (715221), 2104

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1248,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

C
62

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 84,0 (91 %)
- Elektřina - 8,7 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,47 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

51 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

74 kWh/(m².rok)

G



Vytápění

65 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

3 kWh/(m².rok)

G



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ctibor Sobel

Osvědčení č.: 571

Kontakt: ateliersobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 797138.0

Vyhotoveno dne: 21.11.2025

Podpis: