PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: M.Chlajna, 1290 / 17
PSČ, místo: 370 05, České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 2 (621943), 2061/700
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2907 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	40.5 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	53.7 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	50.7 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání	0.01 kWh/(m²·rok)	A
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	1.99 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	0.95 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Kamba /EDOP s.r.
Osvědčení č.: 1905
Kontakt: v.kamba@tiscali.cz

Ing. VÁCLAV KAMBA – zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 0113 – energetický specialista

Ev. č. průkazu: 643911.0
Vyhotoveno dne: 9. 10. 2024
Podpis: