

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ciolkovského, 847 / 7
PSČ, místo: 182 00, Praha 8
K.ú., parcelní č.: Ruzyně (729710), 1739/7
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5573

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

50.3

Velmi
úsporná

B

75.4

Úsporná

C

101

Méně úsporná

D

145

Nehospodárná

E

188

Velmi
nehospodárná

F

232

Mimořádně
nehospodárná

G

B
54.6


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 361.2
elektřina: 24.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.49 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

27.6 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

69.2 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

35.2 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

29.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.41 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec

Osvědčení č.: 2170

Kontakt: moravec@penb.online



Ev. č. průkazu: 794090.0

Vyhotoveno dne: 11.11.2025

Podpis:

Ing. Michael Moravec