

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čistá, 187
PSČ, místo: 29423, Čistá
K.ú., parcelní č.: Čistá u Mladé Boleslavi (623954), st. 217
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 209 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 23.1
kusové dřevo, dřevní štěpka: 16.5
elektřina: 1.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	136 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	196 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	182 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.70 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 28.02.2024

Podpis: