

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Rokli, 497
PSČ, místo: 38501, Vimperk
K.ú., parcelní č.: Vimperk (782084), 2694
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2930

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 165
■ elektřina: 5.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	38.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	58.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	47.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	8.82 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.75 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Kamba /EDOP s.r.o.
Osvědčení č.: 1905
Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 784621.0
Vyhotoveno dne: 21. 10. 2025
Podpis: