

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Poděbradská, parc. 1705/4

PSČ, místo: 19800, Praha

K.ú., parcelní č.: Hloubětín (731234), 1705/4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 27069

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 77.8

Velmi
úsporná

B

← 117

Úsporná

C

← 156

Méně úsporná

D

← 224

Nehospodárná

E

← 292

Velmi
nehospodárná

F

← 360

Mimořádně
nehospodárná


G

B
83.1

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 1418.4
■ elektřina: 373.8
■ energie okolního prostředí: 13.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
průstupu tepla budovy

0.40 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

16.4 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

66.7 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

22.3 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

1.47 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

4.53 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

33.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.77 kWh/(m²·rok)

C

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Ing. Michal Bárta

Osvědčení č.: 1775

Kontakt: info@central-group.cz

Ev. č. průkazu: 803284.0

Vyhotoveno dne: 08.12.2025

Podpis:

