Konzultace řešení 23.4.2026

hodnocení dle metodiky vyhlášky o ENB, ale nejedná se o oficiální PENB !

Ulice, číslo: Rooseveltova, 33
PSČ, místo: 25101, Říčany u Prahy
K.ú., parcelní č.: Říčany u Prahy (745456), st. 665
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 265 m²

Městský úřad v Říčanech
odbor - stavební úřad
Melantrichova 2000
251 01 ŘÍČANY -20-
7/4/26
136100/24 Vn

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	53.9 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	99.1 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	78.2 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17.5 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.39 kWh/(m²·rok)	B

Vypracoval:

Kontakt: projekty@atelier-novotna.cz

Ozn. dokumentu:
Vyhotoveno dne:
Podpis: