


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 103/26
PSČ, místo: 26716, Mezouň
K.ú., parcelní č.: Mezouň (693863), 103/26
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 257

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 16.6
elektřina: 7.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.19 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	95.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	79.9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.96 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Petr Kaňák
Osvědčení č.: 1271
Kontakt: Kanak.Petr@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 371626.0
Vyhотовeno dne: 22.07.2021
Podpis: