


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Maníkovice, parc. 910
 PSČ, místo: 295 01, Ptýrov - Maníkovice
 K.ú., parcelní č.: Ptýrov (736651), 910
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 168

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 18.6
 elektřina: 5.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	69.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	142 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	91.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	49.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.08 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ENCP-HK s.r.o.

Osvědčení č.: 1850

Kontakt: cipcala@encp.cz

Ev. č. průkazu: 438015.0

Vyhotoveno dne: 12.06.2022

Podpis: