

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Břilinka 15
PSČ, obec: 410 02 Velešín
K.ú., parcelní č.: Boreč u Lovosic [607495], st. 77/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 81,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 67,0 (97 %)
Elektřina - 2,3 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,03 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	431 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	850 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	822 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Petr Kotěšovec
Osvědčení č.: 1986
Kontakt: petr.kotesovec@consultora.cz

Ev. č. průkazu: 550756.0

Vyhotoveno dne: 05.12.2023

Podpis:

