

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Praha 12 - Kamýk, Papírníkova, p.č.873/167, 142 00 - Budova "F"		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 3642 m ²					
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
		114,6	C	101,8	C
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		114,63		101,76	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1502,74		1334,11	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
41,7%	0,0%	0,5%	47,0%	10,7%	100%
Doba platnosti průkazu		3. červen 2019			
Průkaz vypracoval		Ing. Robert Kůta			
		Osvědčení č.:		345	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.