

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Parkem, 2551, 2552, 2553 / 4, 6, 8

PSČ, místo: 400 11, Ústí nad Labem

K.ú., parcelní č.: Ústí nad Labem (774871), 4949/53, 4949/54, 494...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4599

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

← 57.4

Velmi  
úsporná

B

← 86.0

Úsporná

C

← 115

Méně úsporná

D

← 165

Nehospodárná

E

← 215

Velmi  
nehospodárná

F

← 265

Mimořádně  
nehospodárná

G

C

109


Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 488.4  
■ elektřina: 24.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.54 W/(m<sup>2</sup>·K)



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

53.9 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

73.7 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

32.7 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Osvětlení

5.06 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Energetický specialista: Ing. Marcela Lagnerová

Osvědčení č.: 0869

Kontakt: marcela.lagnerova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 342093.0

Vyhotoveno dne: 08.03.2021

Podpis: