

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Marie Majerové, 1386

PSČ, místo: 41501, Teplice

K.ú., parcelní č.: Teplice - Trnovany (766259), 1936/51

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 208

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 30
■ Elektřina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.69 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	99.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	146 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	130 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	14.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.37 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: REAL plus ENERGY s.r.o.

Osvědčení č.: 2136

Kontakt: info@realplusenergy.cz

Ev. č. průkazu: 808359.0

Vyhotoveno dne: 06.01.2026

Podpis:

