

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

BYTOVÝ DŮM ul.Husova,č.p.792,793,794; Zlín-Malenovice  
 Investor: Společenství vlastníků jednotek domu  
 Husova 792,793,794 ve Zlíně-Malenovicích

Hodnocení budovy


Stávající stav

po realizaci  
doporučení

Celková zastavěná plocha:

549,64 m<sup>2</sup>

VELMI ÚSPORNÁ



kWh/m<sup>2</sup>

třída EN

kWh/m<sup>2</sup>

třída EN

**233**

VELMI NEHOSPODÁRNÁ

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m<sup>2</sup>rok

233

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ

2423,433

Podíl dodané energie připadající na:

Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
84,4%	- %	- %	11,4%	4,2%	100%

Doba platnosti průkazu

1.7.2023

Průkaz vypracoval

Ing. Jaroslav Skovajsa

Osvědčení č.:

455

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.