

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: NAD STRÁNĚMI

PSČ, obec: 760 05 ZLÍN

K.ú., parcelní č.: ZLÍN, 6048/1, 2001/16


Typ budovy: BUDOVA PRO UBYTOVÁNÍ

Celková energeticky vztažná plocha: 6253,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 395,4 (94 %)
Elektřina - 24,6 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,32 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	30 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	67 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	40 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	G
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Jiří Pawlus

Osvědčení č.: 0533

Kontakt: pawlus@arsprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 303603.0

Vyhotoveno dne: 3.2.2021

Podpis: