

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Mlýnů, parc. 3584/100  
PSČ, místo: 688 01, Uherský Brod  
K.ú., parcelní č.: Uherský Brod (772984), 3584/100  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 1903 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

59.2

Velmi  
úsporná

B

88.8

Úsporná

C

118

Méně úsporná

D

170

Nehospodárná

E

222

Velmi  
nehospodárná

F

274

Mimořádně  
nehospodárná

G

B

63.5


Požadavky pro výstavbu  
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ ostatní SZTE: 80  
■ elektřina: 8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.29 W/(m<sup>2</sup>·K)

B



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

13.7 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

17.4 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

1.34 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25.4 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

B



Osvětlení

2.06 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Ptáček

Osvědčení č.: 1432

Kontakt: zdenek.ptacek@email.cz



Ev. č. průkazu: 646398.0

Vyhotoveno dne: 17.10.2024

Podpis:

*Zdeněk Ptáček*