

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Přístavní, 5473


PSČ, místo: 765021, Otrokovice

K.ú., parcelní č.: Otrokovice (716731), st. 517/3

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 93

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 74.5

Velmi
úsporná

B

← 112

Úsporná

C

← 149

Méně úsporná

D

← 214

Nehospodárná

E

← 279

Velmi
nehospodárná

F

← 345

Mimořádně
nehospodárná

G

D
212

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 17.6
■ elektřina: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.67 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

131 kWh/(m²·rok)



Vytápění

157 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

0.16 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

39.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.32 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 823884.0

Vyhotoveno dne: 02.03.2026

Podpis: