

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Beckovská 2687  
PSC, obec: 760 01 Zlín [585068]  
K.ú., parcelní č.: Zlín [635561], st. 5291  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2776,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 331,8 (95 %)  
Elektřina - 19,0 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,76 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	69 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>126 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	87 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	34 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Pavel Konečný  
Osvědčení č.: 0946  
Kontakt: mbadura@post.cz, pavel.konecny@atlas.cz

Ev. č. průkazu: 646620.0  
Vyhотовeno dne: 10.10.2024  
Podpis: