PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Kyjevská (bez č.p. - výstavba nové budovy)

PSČ, obec: 530 03 Pardubice

K.ú., parcelní č.: Pardubičky [717835], 378/1

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **8811,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,33 W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	27 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	64 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	34 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	2 kWh/(m².rok)	D
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: PORSENNA o.p.s.

Osvědčení č.: 1868

Kontakt: (+420) 603 286 336 / ops@porsenna.cz

Ev. č. průkazu: 310238.0

Vyhotoveno dne: 8.10.2020

Podpis: