

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Betáňská, 363 / 16
PSČ, místo: 142 00, Praha 4 - Libuš
K.ú., parcelní č.: Libuš (728390), 669/17
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 621

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 54.3
■ elektřina: 26.3
■ zemní plyn: 2.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	80.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	134 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	103 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	0.93 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	2.02 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	12.0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Příprava teplé vody	10.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.37 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu: 612670.0

Vyhotoveno dne: 02.07.2024

Podpis: