

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 408/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Písečná 5060,5061

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov I [652458], 5772/58, 5772/59

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vetačná plocha: 2945,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimoriadne
úsporná **A**

52

Velmi
úsporná **B**

78

Úsporná **C**

104

D
146

150

Nehospodárná **E**

195

Velmi
nehospodárná **F**

241

Mimoriadne
nehospodárná **G**


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

kWh/rok

- Otopná SZTE - 289,8 (97 %)
- Elektřina - 26,8 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	75 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	89 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvícení	4 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: the.daw@centrum.cz

St. č. průkazu: 371370.0

Vyhotoveno dne: 21.07.2021

Podpis: