

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Boženy Němcové, 576  
**PSČ, místo:** 432 01, Kadaň  
**K.ú., parcelní č.:** Kadaň (661686), 392  
**Typ budovy:** Administrativní budova  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 318 m<sup>2</sup>




## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	<b>Průměrný součinitel prostupu tepla budovy</b>	1.06 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>G</b>
	<b>Měrná potřeba tepla na vytápění</b>	182 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	283 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	<b>Vytápění</b>	247 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	<b>Chlazení</b>	0.34 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	<b>Nucené větrání</b>	-	
	<b>Úprava vlhkosti</b>	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	5.74 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	<b>Osvětlení</b>	29.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

**Energetický specialista:** Bc. Michal Kancler  
**Osvědčení č.:** 1494  
**Kontakt:** michal.kancler@seznam.cz

**Ev. č. průkazu:** 855715.0  
**Vyhotoveno dne:** 03.06.2026  
**Podpis:** *Kancler*