

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Karpatská, 2229 / 1
PSC, místo: 25101, Říčany
K.ú., parcelní č.: Říčany u Prahy (745456), 3415
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 213 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

Velmi úsporná

B

B
61.4

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi nehospodárná

F

Mimořádně nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 11.9
kusové dřevo, dřevní štěpka: 3
elektrina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.36 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

40.1 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

71.8 kWh/(m²·rok)



Vytápění

52.0 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

17.8 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

2.02 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Ondřej Bouzek

Osvědčení č.: 1302

Kontakt: levneodhady@email.cz

Ev. č. průkazu: 831152.0

Vyhotoveno dne: 25.03.2026

Podpis: