

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jažlovická, 1330 a 1331
PSČ, místo: 14900, Praha
K.ú., parcelní č.: Chodov (728225), 2457 a 2458
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3969 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT – OZE ≤ 80%: 434.9
elektřina: 21.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.66 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	66.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	115 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	87.3 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.22 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Roman Šubrt

Osvědčení č.: 0267

Kontakt: roman@e-c.cz

Ev. č. průkazu: 369259.0

Vyhotoveno dne: 09.08.2021

Podpis:

