


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 180/612
PSC, místo: 687 41, Medlovice
K.ú., parcelní č.: Medlovice (692654), 180/612
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 110 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 6.3
elektřina: 5.8
kusové dřevo, dřevní stěpka: 4.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	90.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	148 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	121 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	0.00 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání		-
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	22.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.13 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 324332.0

Vyhotoveno dne: 05.12.2020

Podpis:

