

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zelnice I, 1549, 1550; 1551
PSČ, místo: 68401, Slavkov u Brna
K.ú., parcelní č.: Slavkov u Brna (750301), 354/206
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1410 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 152.1
elektřina: 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	111 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	57.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	50.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	3.51 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 591991.0
Vyhотовeno dne: 06.05.2024
Podpis