

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮKAZU

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sochařská 333/2

PSČ, místo: 170 00 Praha 7 - Bubeneč

Typ budovy: bytový dům

Plocha obálky budovy: 3 438 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,27 m²/m³

Celková energeticky vztáhná plocha: 3 504 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)			
Mimořádně úsporná A	55,8	A	65,4
Velmi úsporná B	83,7	B	98,1
Úsporná C	111,7	C	130,8
Méně úsporná D	167,5	D	196,2
Nehospodárna E	223,3	E	261,6
Velmi nehospodárna F	279,1	F	326,9
Mimořádně nehospodárna G		G	
Hodnoty pro celou budovu			
MWh/rok	487,3	627,0	

- 17 -

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	stanoveno
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popsat opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 439,5 ■ Elektřina - 47,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U _{en} W/(m ² .K)	Díleč dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)					
Mimořádně úsporná							
A							doporučení 1,9
B							
C				doporučení 1,4		doporučení 27,3	doporučení 3,7
D		doporučení 106,7					