PLATÍ DO 10/2030

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Černého 816/43

PSČ, obec: 63500 Brno

K.ú., parcelní č.: Bystrc 611778, 5898/1

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 2659,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	41 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**109 kWh/(m².rok)**	**C**
Vytápění	57 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	47 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Hana Kuklínková

Osvědčení č.: 0060

Kontakt: kuklinkova@keabrno.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 29.10.2020

Podpis: