

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Belgická č.p. 4111 - 4113, Prostějov,**

PSČ, místo: **796 04 Prostějov**

Typ budovy: **BD - bytový dům - 72 b.j. - nový stav**

Plocha obálky budovy: **4736,08 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,29 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **5539,88 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

495,3

533,2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 476,3
■ Elektriina ze sitě - 19,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C	Dop.	65 Dop.				21 Dop.	Dop.
D	0,49						3
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		361,3				115,0	19,0

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dostálek

Osvědčení č.: 0730

Kontakt: 777 201 757, 602 360 989

Vyhotoveno dne: 28.11.2018

www.techprojekt.com

Ing. Jaroslav Dostálek, č. opráv.: 0730
 Energetický specialista pro zpracování: Podpis:
 Energetického auditu a energetického posudku
 Průkazu energetické náročnosti budovy
 Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí
 tel.: 602360989

J. Dostálek