

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Svatopluka Čecha 201/1-Navržený stav [1]+opatření 🏠

PSČ, místo: 26601 Beroun

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1593,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,49 m²/m³

Energeticky vztahná plocha: 928,4 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

127



Dop.

148

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

117,996

137,117

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 3,9
■ Zemní plyn: 114,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|-----------|
| | U_{em} W/(m ² ·K) | Dílčí dodané energie | | | Měrné hodnoty | kWh/(m ² ·rok) | |
| | | | | | | | |
| A | | | | Dop. | | | |
| B | | 65 / Dop. | | | | | |
| C | 0,30 / Dop. | | | | | 58 / Dop. | 4 / Dop. |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 60,27 | | | | 54,12 | 3,61 |

Zpracovatel: Ing. Jiří Štěrba
Kontakt: Zahradní 370 Hrdějovice 37361
 info@jiristerba.cz / 608 824 718



Osvědčení č.: 0941
Vyhotoveno dne: 11. 2. 2015
Podpis: