PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Smetanova, 1600
PSČ, místo: 535 01, Přelouč
K.ú., parcelní č.: Přelouč (734560), st. 2682
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 368 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36	W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	43.9	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	78.7	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	61.6	kWh/(m²·rok)	C
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	14.0	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.09	kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Renata Novotná
Osvědčení č.: 0900
Kontakt: renata-novotna@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 900149.0
Vyhotoveno dne: 29.10.2026
Podpis:

Ing. Renata Novotná
2026.11.02 17:43:12 +01'00'