

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Matiční, 315
PSČ, místo: 742 13, Studénka
K.ú., parcelní č.: Butovice (758442), 2053
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 215 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 53.9
■ elektřina: 34.6
■ zemní plyn: 23.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.01 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	361 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	520 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	478 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	16.9 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík
Osvědčení č.: 1832
Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 408890.0
Vyhотовeno dne: 17.01.2022
Podpis: