

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 739 14 Ostravice

K.ú., parcelní č.: Ostravice 1, 420/3


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 200,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 6,0 (64 %)
Elektřina - 3,3 (36 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,13 W/(m ² .K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	14 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	46 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	18 kWh/(m ² .rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Šimoník

Osvědčení č.: 1718

Kontakt: info@lpforma.cz

Ev. č. průkazu: 425834.0

Vyhotoveno dne: 11.04.2022

Podpis:

Obecní úřad Ostravice

stavební úřad

Dokumentace byla ověřena

dnem 12.5.2022

