

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **F.S. Tůmy, 1234**

PSČ, místo: **735 14, Orlová - Lutyně**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4156,33 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,26 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **5616,10 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



A

B


C

103 Dop. D

E

F

G



111 Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

581,1


622,1

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 560,7
■ Elektřina ze sítě - 20,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádné úsporná							
A							
B							
C						26 Dop.	3 Dop.
D	0,58 Dop.						
E		75 Dop.					
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		418,8				144,1	18,2

Zpracovatel: Ing. Milan Szotkowski

Kontakt: C.E.I.S.CZ,s.r.o. Masarykovy sady 51/27

737 01 Český Těšín

Osvědčení č.: 1454

Vyhotoveno dne: 11.06.2019

Podpis:

