

PENB

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Havanská, 2827 / 10
 PSČ, místo: 390 05, Tábor
 K.ú., parcelní č.: Tábor (764701), 5898/9
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 3879 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE > 80%: 230.8
 elektřina: 8.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	61.6 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	53.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6.81 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.77 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 659473.0

Vyhotoveno dne: 23.11.2024

Podpis: