

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: -- 458

PSČ, obec: 73901 Baška

K.ú., parcelní č.: Baška, 1258/3


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 548,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 86,2 (98 %)
Elektřina - 2,1 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,68 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	120 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	161 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	149 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	8 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Mario Stýskala

Osvědčení č.: 1078

Kontakt: mario.st@email.cz

Ev. č. průkazu: 836456.0

Vyhotoveno dne: 03.04.2026

Podpis:

