

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Světlov -, k.ú. 763527,**

p.č. 4641, 4640

PSČ, místo: **78501, Šternberk**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1752.69** m²

Objemový faktor tvaru AV: **0.28** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2065.58** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná


A



← 54

Velmi
úsporná


B



← 82

Úsporná


C



← 109

Méně úsporná


D



← 163

Nehospodárná

E



← 217

Velmi
nehospodárná

F



← 272

Mimořádně
nehospodárná

G



← 57






← 86

← 115

← 172

← 229

← 286



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

141.9

169.5