


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šeříková, 484  
PSČ, místo: 40321, Ústí nad Labem  
K.ú., parcelní č.: Brná nad Labem (609901), 1023  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 145 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 9.2  
■ elektřina: 4  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	<b>Průměrný součinitel prostupu tepla budovy</b>	<b>0.25</b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>C</b>
	<b>Měrná potřeba tepla na vytápění</b>	<b>63.9</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>113</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	<b>Vytápění</b>	<b>89.2</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Chlazení</b>	-	
	<b>Nucené větrání</b>	-	
	<b>Úprava vlhkosti</b>	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	<b>21.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	<b>Osvětlení</b>	<b>2.93</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka

Osvědčení č.: 1696

Kontakt: [petrpolivka@seznam.cz](mailto:petrpolivka@seznam.cz)



Ev. č. průkazu: 613577.0

Vyhotoveno dne: 09.07.2024

Podpis: