

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evid. č.: 261316.0

**Ulice, číslo:** Za Jitonou, parc.č. 727/1, 727/2, 1328, obj. AP2

**PSČ, místo:** 381 01 Český Krumlov

**Typ budovy:** Budova pro ubytování a stravování

**Plocha obálky budovy:** 4356.0 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0.33 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 4117.9 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**506.023**

**641.426**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektrizace ze sítě: 44,6  
■ Zemní plyn: 461,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie		Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)		
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>		<b>18 / Dop.</b>		<b>0 / Dop.</b>			
<b>B</b>							
<b>C</b>	<b>0.31 / Dop.</b>					<b>94 / Dop.</b>	<b>10 / Dop.</b>
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>73.79</b>		<b>1.80</b>		<b>388.34</b>	<b>42.09</b>

**Zpracovatel:** Vyprac: Jan Gregora Zprac: en. spec. Ivan Skalický  
**Kontakt:** Hosín 68  
 373 41 Hosín

**Osvědčení č.:** 0728  
**Vyhotoveno dne:** 20.01.2020  
**Podpis:**