

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Chomutovská 744/7**

PSC, obce: **360 10 Rybáře**

K.ú., parcelní č.: **Rybáře, 973/5**


Typ budovy: **bytový dům**

Celková energetický vztažná plocha: **1 679,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ CZT-OZE≤80%

■ Elektřina


■

■

■

■

■



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,96 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	79,3 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	134,7 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	93,8 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	33,9 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	7,1 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **648 331.0**
Vyhотовeno dne: **23. říjen 2024**
Podpis:

