

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy:	Rodinný dům						Hodnocení obálky budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	, Jiřice							
Katastrální území:	602078							
Parcelní číslo:	226/20							
Celková podlahová plocha $A_c = 318,07$ [m ²]							stávající	doporučení
CI	<p>veľmi úsporná</p> <p>0,50</p> <p>0,75</p> <p>1,00</p> <p>1,50</p> <p>2,00</p> <p>2,50</p> <p>mimořádně neekonomická</p>						0,71	
KLASIFIKACE							B	-
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} [W/(m ² K)] $U_{em} = H_T/A$							0,31	-
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ [W/(m ² K)]							0,43	-
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}								
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50		
U_{em}	0,22	0,32	0,43	0,65	0,86	1,08		
Platnost štítku do (datum):				5.12.2026 (nebo do změny obálky budovy)				
Jméno a příjmení:				Ing. Pavel Rous				