

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Úhonická, 375  
PSČ, místo: 252 61, Jeneč  
K.ú., parcelní č.: Jeneč u Prahy (658260), st. 576  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 237 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 15.4  
kusové dřevo, dřevní štěpka: 8.8  
elektřina: 0.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	62.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>106 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	91.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Osvětlení	3.44 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, ,DiS.

Osvědčení č.: 0506

Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 790871.0

Vyhotoveno dne: 05.11.2025

Podpis: