

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sídliště, 311, 320, 321

PSČ, místo: 36233, Hroznětín

K.ú., parcelní č.: Hroznětín (648515), 399/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2692

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

53.8

Velmi úsporná

B

80.7

Úsporná

C

108

Méně úsporná

D

155

Nehospodárná

E

202

Velmi nehospodárná

F

249

Mimořádně nehospodárná

G

D

114


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 302.5
■ elektřina: 13.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	68.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	117 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	86.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.03 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka

Osvědčení č.: 1696

Kontakt: petropolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 376032.0

Vyhotoveno dne: 17.08.2021

Podpis: