

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Šimáčkova 917/15  
 PSC, místo: 170 00 Praha 7 - Holešovice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1977,68 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: 0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: 417,78 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

257,0

770,9

Halva & Architecture s.r.o.  
 Společnost 917125  
 Váňala 7, 140 00 Praha 4  
 IČ: 02 26 556

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě - 257,0

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	Dílní dodané energie						
	Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok)						
	U <sub>em</sub> W/(m <sup>2</sup> ·K)						
<b>A</b>							
<b>B</b>							<b>2</b>
<b>C</b>						<b>205</b>	
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>	<b>0,76</b>	<b>407</b>					
<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>170,2</b>				<b>85,8</b>	<b>0,9</b>

Zpracovatel: Ing. Michala Halvová  
 Kontakt: m.halvova@halva.org  
 mob.: 775 939 384

Osvědčení č.: MPO-1341  
 Vyhотовeno dne: 25.02.2016  
 Podpis:

