

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Foerstrova 970/1

PSC, obec: 77900 Olomouc

K.ú., parcelní č.: Nová Ulice, st. 1246


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5750,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 528,2 (93 %)  
Elektřina - 42,0 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,70 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	51 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	99 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Vytápění	68 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Jiří Vician

Osvědčení č.: 0609

Kontakt: jiri.vician@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 650727.0

Vyhotoveno dne: 30.10.2024

Podpis: